LANCIA

Lancia Thema

Wastanta	0.01/0.04	2.0.04000	0.004 ODD		1	1
Variante	3.6 V6 24v 210 kW	3.0 24v CRD 140 kW	3.0 24v CRD 176 kW			
Mata:	210 KVV	140 KW	176 KW			
Motor Zylinderzahl; Anordnung	6; in V-Anordnung	6; in V-Anordnung	6; in V-Anordnung	<u> </u>		T
-		Zwei obenliegende	Zwei obenliegende			
Ventilsteuerung	Zwei obenliegende Nockenwellen	Nockenwellen	Nockenwellen			
Nockenwellenantrieb	Steuerkette	Zahnriemen	Zahnriemen			
Hubraum (cm³)	3604	2768	2768			
BohrungxHub (mm)	96x83	83x92	83x92			
Verdichtungsverhältnis	10,2:1	16,5:1	16,5:1			
Leistung bei min -1	6350	4000	4000			
kW	210	120	176			
PS	286	163	239			
kW/I	58,27	43,35	63,58			
PS/I	79,36	58,89	86,34			
Drehmoment in Nm bei min -1	340 bei 4650	440 bei 1600	550 bei 1800			
Kraftstoffart	Benzin (95 ROZ)	Diesel	Diesel			
Kraftstoff-Einspritzsystem	Elektronisch gesteuerte	Commonrail-Direkteinspritzung	Commonrail-Direkteinspritzung			
46	Multipoint-Einspritzung					
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator	Dieselpartikelfilter	Dieselpartikelfilter			
Kraftübertragung			I=:			
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung			
Getriebe	8-Stufen Automatik	5-Stufen Automatik	5-Stufen Automatik			
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	4,71:1	3,595:1	3,595:1			
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	3,14:1	2,186:1	2,186:1			
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	2,10:1	1,405:1	1,405:1			
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1,67:1	1,000:1	1,000:1			
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1,29:1	0,831:1	0,831:1			
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1,00:1	-	-			
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	0,84:1	-	-			
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	0,67:1	-	-			
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,30:1	3,167:1	3,167:1			
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb			
Fahrleistung und Verbrauch						
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240	232	232			
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	7,9	10,1	9,0			
Verbrauch (Innerorts) in I/100 km	13,9	9,5	9,5			
Verbrauch (Außerorts) in I/100 km	6,7	5,7	5,7			
Verbrauch (Kombiniert) in I/100 km	9,4	7,1	7,1			
CO 2 (Kombiniert) in g/km	219	185	185			
Karosserie						
Strömungswiderstandskoeffizient (c _w)	0,34	0,34	0,34			
	<u> </u>	+		-1		1

LANCIA

Lancia Thema

Variante	3.6 V6 24v	3.0 24v CRD	3.0 24v CRD		
	210 kW	140 kW	176 kW		
Fahrwerk					
Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stärke) in mm	345 x 28	345 x 28	345 x 28		
Bremstrommel hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	320 x 22	320 x 22	320 x 22		
Felgen	7,5J x 18"	7,5J x 18"	7,5J x 18"		
Reifen	235/55	235/55	235/55		
Maße					
Radstand in mm	3052	3052	3052		
Spurweite vorne/hinten beladen in mm	1623/1640	1623/1640	1623/1640		
Länge in mm	5066	5066	5066		
Breite in mm	1902	1902	1902		
Höhe unbeladen in mm	1488	1488	1488		
Wendekreis in m	11,5	11,5	11,5		
Kofferraumvolumen in I	462	462	462		
Tankinhalt in I	72	72	72		
Gewichte					
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1876	2038	2038		
Zuladung in kg	483	434	434		
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	2359	2472	2472		
Max. Achslast vorne/hinten in kg	1267/1275	1140/977	1140/977		
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	1724/450	1996/450	1996/450		
Stützlast	100	100	100		
Versicherungseinstufung					
Haftpflichteinstufung	22	22	22		
Kaskoeinstufung (Teilkasko/Vollkasko)	N25/N25	N25/N25	N25/N25		
Sonstiges					
Geräuschemission (Fahrt/Stand bei min -1) in dB(A)	71/80 bei 4000	70/79 bei 3000	70/79 bei 3000		
Abgasnorm	EURO 5	EURO 5	EURO 5		