



Panda

CLASSIC

PREISE, AUSSTATTUNG UND TECHNIK

Stand 13. Januar 2012



PANDA CLASSIC – PREISE*

TÜREN

Fiat Panda Classic

ab € 9.490,–

Wichtigste Serienausstattung:

- Fahrerairbag und Beifahrerairbag (deaktivierbar)
- Radiovorbereitung
- elektrische Fensterheber vorne
- Zentralverriegelung
- Elektrische Servolenkung Dualdrive™ und höhenverstellbares Lenkrad
- 5-türig mit 4 Sitzplätzen
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
- Vordere Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern
- Geschäumte Rahmenkopfstützen vorn
- 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Klarglasscheinwerfer mit „Follow-Me-Home“-Funktion
- Seitenschutzleisten
- Rücksitzbank mit umklappbarer Rückenlehne
- Mittelkonsole mit 3 Getränke Dosenhaltern
- Make-up-Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite
- Kindersicherung
- Feuerschutzsystem F.P.S.

5

Fiat Panda Classic 4x4

ab € 13.490,–

Wichtigste Serienausstattung:

- Allradantrieb mit automatischer Zuschaltung (Visco-Kupplung)
- Stoßfänger in Wagenfarbe mit schwarzem Kunststoffeinsatz in Offroad-Optik
- Breite Seitenschutzleisten sowie Schutzleisten an den Kotflügeln
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Dachantenne und 2 Lautsprecher
- Radiovorbereitung
- Fahrerairbag und Beifahrerairbag (deaktivierbar)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Elektrische Servolenkung Dualdrive™ und höhenverstellbares Lenkrad
- Kopfstützen vorn und hinten mit Stoffpolsterung
- Seitenairbags vorn
- Elektrische Fensterheber vorn
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- elektrisch verstellbare Außenspiegel
- lackierte Außenspiegel und Türgriffe
- höhenverstellbarer Fahrersitz

5

1.2 8V	1.2 8V 4x4	1.3 16V MULTIJET 4x4 DIESEL (MIT DPF ¹)
51 KW/69 PS	51 KW/69 PS	55 KW/75 PS
<p>€ 9.490,- [169.0JK.4]</p>		
	<p>€ 13.490,- [169.0FJ.4]</p>	<p>€ 15.990,- [169.0FP.4]</p>

¹ = Rußpartikelfilter

PANDA – SERIENAUSSTATTUNG

Bestell-
code

CLASSIC

SICHERHEIT

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	009	●
Fahrerairbag/Beifahrerairbag (deaktivierbar)		●
Seitenaufprallschutz		●
Teleskopsicherheitslenksäule		●
Geschäumte Rahmenkopfstützen vorn		●
2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten	182	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen		●
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern		●
Gurtwarner vorn		●
Feuerschutzsystem F.P.S. Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall		●
Kindersicherung		●

AUSSENAUSSTATTUNG

Seitenschutzleisten	927	●
Wärmeschutzverglasung		●

INNENAUSSTATTUNG

12V-Steckdose	823	●
1 Haltegriff Beifahrerseite vorn (entfällt in Verbindung mit 399 oder 614), 2 Haltegriffe im Fond	890	●
Ablagen in den Türen vorn		●
Beleuchtung für Innenraum vorn		●

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern	082	●
Elektrische Fensterheber vorne	028	●
Zentralverriegelung	228	●
Elektrische Servolenkung Dualdrive™ und höhenverstellbares Lenkrad	112	●
Beheizbare Heckscheibe		●
Manuell verstellbare Außenspiegel		●
„Follow-Me-Home“-Funktion der Scheinwerfer		●
Notrad	803	●

PANDA – SONDERAUSSTATTUNG*

Bestell-
code

CLASSIC

AUSSENAUSSTATTUNG

Metalllackierung	210	450,-
Sonderpastelllackierung		250,-

PANDA – AUSSTATTUNGSPAKETE*

Paket-
code

CLASSIC

COOL & SOUND

Klimaanlage	4CA	1.000,-
RDS Radio mit CD und MP3		

SICHERHEIT

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Bremsassistent, Antriebsschlupfregelung (ASR), Motorschleppmomentregelung (MSR) und Anfahrhilfe am Berg	4CB	400,-
Nebelscheinwerfer		

TRANSPORT

Dachreling	4CC	400,-
50/50 umklappbare Rückbank		

5-SITZE

3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt sowie 2 geschäumte Rahmenkopfstützen. (Nicht in Verbindung mit 4CC.)	273	200,-
---	-----	-------

PANDA – FAHRHILFEN

Code	Beschreibung	Preis
LENKHILFEN		
V01	Drehknäuf links klein (45 mm)	225,-
V02	Drehknäuf links groß (50 mm)	225,-
V03	Drehknäuf rechts klein (45 mm)	225,-
V04	Drehknäuf rechts groß (50 mm)	225,-
V05	Lenkgabel links	340,-
V06	Lenkgabel rechts	340,-
V07	Dreizack links	425,-
V08	Dreizack rechts	425,-
HEBELVERLEGUNG		
V09	Blinkerhebelverlegung	320,-
MODIFIKATION zusätzlich		
TUV	Tüvabnahme Fahrhilfen / je Fahrzeug	91,63

SICHERHEIT

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	009	●
Allradantrieb mit automatischer Zuschaltung (Visco-Kupplung)		●
Motorschleppmomentregelung (MSR)		●
Fahrerairbag/Beifahrerairbag (deaktivierbar)		●
Seitenairbags vorn		●
Teleskopsicherheitslenksäule		●
Kopfstützen vorn in Stoffpolsterung, höhenverstellbar		●
2 versenkbare Kopfstützen hinten mit Stoffpolsterung		●
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen		●
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern		●
Gurtwarner vorn		●
Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt Fahrer- und Beifahrerseite		●
Automatisches Verriegeln der Türen und Heckklappe während der Fahrt, deaktivierbar (auch in Verbindung mit Option 008)		●
Feuerschutzsystem F.P.S. Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall		●
Kindersicherung		●

AUSSENAUSSTATTUNG

Stahlfelgen 14" mit Bereifung 165/70 R14	141	ohne Aufpreis
Stahlfelgen 14" mit Bereifung 185/65 R14		●
Breite Seitenschutzleisten sowie Schutzleisten an den Kotflügeln		●
Kühlergrill in Wagenfarbe		●
Stoßfänger in Wagenfarbe und mit schwarzem Kunststoffeinsatz in Offroad-Optik, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert		●
Wärmeschutzverglasung		●

INNENAUSSTATTUNG

Elektrische Fensterheber vorn (mit One-Touch-Funktion Fahrerseite) und Zentralverriegelung	428	●
Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung (nicht für Zweitschlüssel), elektrische Kofferraumentriegelung	008 ²	●
12V-Steckdose	823	●
Beifahrersitz mit Staufach und Tasche an der Rückenlehne		●
Beleuchtung für Innenraum vorn		●

KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

Elektrische Servolenkung Dualdrive™	112	●
Höhenverstellbares Lenkrad	011	●
Höhenverstellbarer Fahrersitz		●
Elektrisch verstellbare Außenspiegel		●
„Follow-Me-Home“-Funktion der Scheinwerfer		●
Drehzahlmesser		●
Bordcomputer mit Anzeige für Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite, Fahrstrecke, Fahrdauer		●
Notrad	803	●

PANDA – SONDERAUSSTATTUNG*

Bestell-
code

CLASSIC 4x4

AUSSENAUSSTATTUNG

Metalllackierung	210	450,-
Sonderpastelllackierung		250,-

PANDA – AUSSTATTUNGSPAKETE*

Paket-
code

CLASSIC 4x4

COOL & SOUND

Klimaanlage	4CA	1.000,-
RDS Radio mit CD und MP3		

SICHERHEIT

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Bremsassistent, Antriebsschlupfregelung (ASR), Motorschleppmomentregelung (MSR) und Anfahrhilfe am Berg	4CB	400,-
Nebelscheinwerfer		

TRANSPORT

Dachreling	4CC	400,-
50/50 umklappbare Rückbank		

5-SITZE

3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt sowie 2 geschäumte Rahmenkopfstützen. (Nicht in Verbindung mit 4CC.)	273	200,-
---	-----	-------

PANDA – FAHRHILFEN

Code	Beschreibung	Preis
LENKHILFEN		
V01	Drehknäuf links klein (45 mm)	225,-
V02	Drehknäuf links groß (50 mm)	225,-
V03	Drehknäuf rechts klein (45 mm)	225,-
V04	Drehknäuf rechts groß (50 mm)	225,-
V05	Lenkgabel links	340,-
V06	Lenkgabel rechts	340,-
V07	Dreizack links	425,-
V08	Dreizack rechts	425,-
HEBELVERLEGUNG		
V09	Blinkerhebelverlegung	320,-
MODIFIKATION zusätzlich		
TUV	Tüvabnahme Fahrhilfen / je Fahrzeug	91,63

PANDA – TECHNIK

1.2 8V 69 PS
PANDA CLASSIC

MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG

Benzin

Zylinderanzahl / Motoranordnung	4 in Reihe / vorn quer
Bohrung x Hub (mm)	70,8 x 78,9
Hubraum (cm ³)	1.242
Verdichtungsverhältnis	11,1:1
Max. Leistung kW (PS) / bei min ⁻¹	51 (69) / 5.500
Max. Drehmoment Nm / bei min ⁻¹	102 / 3.000
Ventilsteuerung	1 obenliegende Nockenwelle
Einspritzanlage	Elektronische Multipoint-Einspritzanlage
Zündanlage	Elektronische Kennfeldzündung
Abgasnorm	EURO 5
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator mit EOBD
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung
Anzahl der Gänge	5
Antriebsart	Vorderradantrieb

FAHRWERK

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator (nur mit Dualdrive)
Hinterradaufhängung	Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer mit Schraubfedern
Reifen	155/80 R13 / 165/65 R14 ²

LENKUNG

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule, elektrisch unterstützt (Ausstattungsabhängig)
Wendekreis (m)	9,1

BREMSEN

Bremsanlage	ABS mit EBD
Vorn: Scheibenbremsen Ø mm	240
Hinten: Trommelbremsen (T) / Scheibenbremsen (S)	T 180

ABMESSUNGEN

Radstand (mm)	2.299
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.366 / 1.357
Länge (mm) / Breite (mm)	3.538 / 1.589
Höhe (unbeladen) ohne Dachreling / mit Dachreling (mm)	1.540 / 1.578

INHALTE

Kofferraumvolumen (VDA) (l)	
unter der Hutablage	206
bei umgeklappten Rückenlehnen bis Dachhimmel	860
bei verschiebbarer Rücksitzbank vor / zurückgeschoben	176 – 235 / 786
Kraftstofftankinhalt (l)	35

GEWICHTE/ANHÄNGELAST (kg)

Leergewicht (Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht)	935
Zulässige Zuladung / Zulässiges Gesamtgewicht	370 / 1.305
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung / ungebremst	800 / 400
Stützlast / Dachlast	60 / 50
Maximales Zuggewicht bei 12% Steigung	2.105

GELÄNDETAUGLICHKEIT

Böschungswinkel vorn / hinten	–
Rampenwinkel	–
Maximale Steigfähigkeit: Anfahren in der Ebene / Anfahren am Hang (in %)	–
Bodenfreiheit unterhalb Motorschutz (mm)	–
Wattiefe (cm)	–

FAHRLEISTUNG/VERBRAUCH

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	162
Beschleunigung von 0-100 km/h (sec)	13,4
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert	6,4 / 4,0 / 4,9
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG	113
CO ₂ -Effizienzklasse nach RL 80/1268/EWG:	D
Kraftstoffart	Benzin bleifrei (95 R.O.Z.)

PANDA – TECHNIK

1.2 8V 69 PS
PANDA CLASSIC 4x4

1.3 16V MULTIJET 75 PS
PANDA CLASSIC 4x4

MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG

Benzin

	1.2 8V 69 PS PANDA CLASSIC 4x4	1.3 16V MULTIJET 75 PS PANDA CLASSIC 4x4
Zylinderanzahl / Motoranordnung	4 in Reihe / vorn quer	4 in Reihe / vorn quer
Bohrung x Hub (mm)	70,8 x 78,9	69,5 x 82
Hubraum (cm ³)	1.242	1.248
Verdichtungsverhältnis	11,1:1	18:1
Max. Leistung kW (PS) / bei min ⁻¹	51 (69) / 5.500	55 (75) / 4.000
Max. Drehmoment Nm / bei min ⁻¹	102 / 3.000	145 / 1.500
Ventilsteuerung	1 obenliegende Nockenwelle	2 obenliegende Nockenwellen
Einspritzanlage	Elektronische Multipoint-Einspritzanlage	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET mit Typ „Common Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler
Zündanlage	Elektronische Kennfeldzündung	Zündung durch Verdichtung
Abgasnorm	EURO 5	EURO 5
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator mit EOBD	2-Wege-Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung und Rußpartikelfilter
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung
Anzahl der Gänge	5	5
Antriebsart	Allradantrieb mit automatischer Zuschaltung, elektronischer Visco-Kupplung und zwei Differentialen	

FAHRWERK

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator (nur mit Dualdrive)	
Hinterradaufhängung	Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer mit Schraubfedern	
Reifen	185/65 R14 M+S ¹ / 165/70 R14 M+S	185/65 R14 M+S ¹

LENKUNG

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule, elektrisch unterstützt (Ausstattungsabhängig)	
Wendekreis (m)	9,6	9,6

BREMSEN

Bremsanlage	ABS mit EBD	ABS mit EBD und MSR
Vorn: Scheibenbremsen Ø mm	240 (innenbelüftet)	240 (innenbelüftet)
Hinten: Trommelbremsen (T) / Scheibenbremsen (S)	S 240	S 240

ABMESSUNGEN

Radstand (mm)	2.305	2.305
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.366	1.366
Länge (mm) / Breite (mm)	3.574 / 1.605	3.574 / 1.605
Höhe (unbeladen) ohne Dachreling / mit Dachreling (mm)	1.632	1.632

INHALTE

Kofferraumvolumen (VDA) (l)		
unter der Hutablage	200	200
bei umgeklappten Rückenlehnen bis Dachhimmel	855	855
bei verschiebbarer Rücksitzbank vor / zurückgeschoben	170 – 230	170 – 230
Kraftstofftankinhalt (l)	35	35

GEWICHTE/ANHÄNGELAST (kg)


Leergewicht (Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht)	1.040	1.150
Zulässige Zuladung / Zulässiges Gesamtgewicht	370 / 1.415	370 / 1.520
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung / ungebremst	800 / 400	900 / 400
Stützlast / Dachlast	60 / 50	60 / 50
Maximales Zuggewicht bei 12% Steigung	2.405	2.420

GELÄNDETAUGLICHKEIT

Böschungswinkel vorn / hinten	24° / 42°	24° / 42°
Rampenwinkel	24°	24°
Maximale Steigfähigkeit: Anfahren in der Ebene / Anfahren am Hang (in %)	55 / 65	55 / 65
Bodenfreiheit unterhalb Motorschutz (mm)	160	160
Wattiefe (cm)	40	40

FAHRLEISTUNG/VERBRAUCH

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	148	152
Beschleunigung von 0-100 km/h (sec)	15,3	16,1
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert	7,3 / 5,3 / 6,0	6,4 / 4,0 / 4,9
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG	139	128
CO ₂ -Effizienzklasse nach RL 80/1268/EWG:	E	D
Kraftstoffart	Benzin bleifrei (95 R.O.Z.)	Diesel



PANDA – RECHENBEISPIEL

Hier können Sie die Wunsch-Ausstattung Ihres Fiat Panda eintragen und die gewünschte Finanzierung errechnen.

IHR MODELL										
										,-

SONDERAUSSTATTUNG										
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-

IHR KAUFPREIS										
										,-

FINANZIERUNGSANGEBOT										
Anzahlung/Gebrauchtwagen										,-
Ihr Kreditwunsch										,-
effektiver Jahreszins										%
Monatsrate à										,-
Schlußrate										,-
Monate Vertragsdauer										
jährliche Fahrleistung/km										

LEASINGANGEBOT										
Sonderzahlung										,-
monatliche Leasingrate										,-
Monate Vertragsdauer										
jährliche Fahrleistung/km										

IHR MODELL										
										,-

SONDERAUSSTATTUNG										
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-
										,-

IHR KAUFPREIS										
										,-

FINANZIERUNGSANGEBOT										
Anzahlung/Gebrauchtwagen										,-
Ihr Kreditwunsch										,-
effektiver Jahreszins										%
Monatsrate à										,-
Schlußrate										,-
Monate Vertragsdauer										
jährliche Fahrleistung/km										

LEASINGANGEBOT										
Sonderzahlung										,-
monatliche Leasingrate										,-
Monate Vertragsdauer										
jährliche Fahrleistung/km										

CIAO FIAT
00800 342 80000

KUNDENSERVICE

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

FAHRZEUGGARANTIE

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Panda gehört die 24-monatige Fiat Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Fiat Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das 365 Tage im Jahr – 24 Stunden täglich. Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeugheft gehörenden Serviceheft hervorgehen.

OPTIONALE SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den EXTENSION Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadensfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die EXTENSION Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12, 24 und bei EXTENSION PREMIUM für bis zu 36 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Erstzulassung – bei einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

Durch EXTENSION sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z.B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. EXTENSION beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.

EXTENSION Basic bietet Ihnen den kompletten Garantiefumfang von EXTENSION, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadenfall beträgt 250,- €.

EXTENSION Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von EXTENSION inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfotelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperrung, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen „EXTENSION Basic, EXTENSION und EXTENSION Comfort“ zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

OPTIONALES WARTUNGS- UND REPARATURPROGRAMM

Mit dem Premium-Servicepaket profitieren Sie von einer hohen Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn EXTENSION Top übernimmt die Kosten der turnusmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten Ihres Fahrzeugs, deckt die Reparaturkosten inklusive der Verschleißteile ab und schließt selbst erforderliches Material wie Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter ein. Das Servicepaket kann innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei einer max. Laufleistung von 10.000 km abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist zwischen 12 bis 60 Monaten bzw. einer Laufleistung von 30.000 km bis 200.000 km frei wählbar.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen „EXTENSION Top“ zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG

Die Finanzierung mit der Fiat Bank (Zweigniederlassung der FGA Bank Germany GmbH) bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung Fiat Bank Formula. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: Fiat Bank Leasing. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der Fiat Bank fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter www.fiatbank.de. Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite. Der Fiat Versicherungsservice vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.



Wollen Sie noch mehr wissen? Im Internet ist Fiat immer für Sie da – mit Informationen rund um neue Modelle und aktuelle Angebote. Herzlich willkommen bei www.fiat.de.

Fiat Group Automobiles Germany AG
Hanauer Landstraße 176
60314 Frankfurt am Main

www.fiat.de

Bei den in diesem Prospekt beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.