

**NISSAN  
PRIMASTAR  
KASTENWAGEN /  
KOMBI / AVANTOUR**



**PREISLISTE**

gültig ab 01. Dezember 2011

# Kastenwagen

Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)*	Motorisierung	kW (PS)	Preise €			
				Kastenwagen PRO		Kastenwagen COMFORT	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
L1H1	2,7	2.0 dci90 DPF	66 (90)	21.330,-	25.382,70	22.030,-	26.215,70
L1H1	2,7	2.0 dci115 DPF	84 (114)	-	-	22.780,-	27.108,20
L1H1	2,9	2.0 dci115 DPF	84 (114)	-	-	23.330,-	27.762,70
L2H1	2,9	2.0 dci90 DPF	66 (90)	22.580,-	26.870,20	-	-
L2H1	2,9	2.0 dci115 DPF	84 (114)	-	-	24.030,-	28.595,70

\* das exakte zulässige Gesamtgewicht sowie die Nutzlast entnehmen Sie bitte den technischen Daten am Ende dieser Preisliste.

OPTIONEN	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kastenwagen PRO	Kastenwagen COMFORT
<b>KOMFORT</b>				
<b>Cool &amp; Sound Paket</b> – Klimaanlage, manuell – Pollenfilter – Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung – Bordcomputer – CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	<b>999,-</b>	<b>1.188,81</b>	○ <sup>1)</sup>	○
<b>E-Paket</b> – elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel – elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite – Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung	<b>490,-</b>	<b>583,10</b>	○	●
<b>SICHERHEIT</b>				
<b>Sicherheitspaket</b> – Beifahrerairbag – ESP mit Beladungserkennung und ASR	<b>600,-</b>	<b>714,00</b>	-	○
<b>Fahrer-Assistenz-Paket</b> – Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal – Licht- und Regensensor mit Show me Home-Funktion – Nebelscheinwerfer	<b>600,-</b>	<b>714,00</b>	-	○
<b>VERGLASUNG &amp; LADERAUM</b>				
<b>Heck-Verglasungspaket</b> – Heckscheibenwischer – Heckscheibenheizung – Trennwand mit Fenster – Innenspiegel				
mit verglasten Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel	<b>350,-</b>	<b>416,50</b>	○	●
mit verglaster Heckklappe	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>	-	○
Schiebetür Beifahrerseite verglast	<b>110,-</b>	<b>130,90</b>	-	○
<b>LACKIERUNG</b>				
Metalic-Lackierung	<b>440,-</b>	<b>523,60</b>	○	○

## Wesentliche Serienausstattung Kastenwagen PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent  
Armllehne für den Fahrer  
Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verblecht  
Seitenverkleidung im Laderaum, halbhoch  
Schiebetür rechts, verblecht  
Trennwand, verblecht  
Verzurrösen im Laderaumboden  
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

## Wesentliche Mehrausstattung COMFORT gegenüber PRO

Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel  
Elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite  
Heckflügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer, verglaste Trennwand und Innenspiegel  
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil  
Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

<sup>1)</sup> nur i.V.m. E-Paket

# Kombi

Modell	Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)*	Motorisierung	kW (PS)	Preise €			
					Primastar COMFORT		Primastar PREMIUM	
					ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Kombi 6-Sitzer teilverglast	L1H1	2,7	2.0 dci90 DPF	66 (90)	24.280,-	28.893,20	-	-
	L1H1	2,7	2.0 dci115 DPF	84 (114)	25.030,-	29.785,70	-	-
	L2H1	2,9	2.0 dci115 DPF	84 (114)	25.800,-	30.702,00	-	-
Kombi 9-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci90 DPF	66 (90)	24.050,-	28.619,50	-	-
	L1H1	2,7	2.0 dci115 DPF	84 (114)	24.800,-	29.512,00	26.800,-	31.892,00
	L2H1	2,9	2.0 dci115 DPF	84 (114)	-	-	28.050,-	33.379,50

\* das exakte zulässige Gesamtgewicht sowie die Nutzlast entnehmen Sie bitte den technischen Daten am Ende dieser Preisliste.

OPTIONEN	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kombi COMFORT	Kombi PREMIUM
<b>KOMFORT</b>				
<b>Cool &amp; Sound Paket</b> – Klimaanlage, manuell, vorne und hinten – Pollenfilter – Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung – Fondheizung – CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern – Gepäckraumabdeckung Klimaautomatik vorne und hinten	1.500,-	1.785,00	○	●
<b>SICHERHEIT</b> Seitenairbags vorne und Windowbags vorne <sup>3)</sup>	350,-	416,50	-	○
<b>Fahrer-Assistenz-Paket</b> – Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal – Licht- und Regensensor mit Show me Home-Funktion – Nebelscheinwerfer	600,-	714,00	○	●
<b>VERGLASUNG &amp; LADERAUM</b>				
<b>Heckklappe, verglast</b> – Heckscheibenwischer – Heckscheibenheizung Schiebetür links mit Schiebefenster <sup>1)2)</sup>	0,-	0,00	○	○
	480,-	571,20	○/●	○
<b>LACKIERUNG</b>				
Metallic-Lackierung	440,-	523,60	○	○

## Wesentliche Serienausstattung Kombi COMFORT

6-Sitzer: 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Entfall 3. Sitzreihe; hintere Seiten verblecht  
 9-Sitzer: 2. und 3. Sitzreihe mit je 3 Sitzplätzen; hintere Seiten verglast  
 ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent  
 Armlehne für den Fahrer  
 Beifahrerairbag  
 Bordcomputer  
 Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel  
 Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite  
 ESP mit Beladungserkennung und ASR  
 Gepäckraumabdeckung (nur Serie bei Kombi 9-Sitzer)  
 Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer  
 Schiebefenster links  
 Schiebefenster rechts mit Schiebefenster  
 Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

## Wesentliche Mehrausstattung PREMIUM gegenüber COMFORT

CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung  
 Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal  
 Klimaanlage vorne und hinten, mit Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe  
 Licht- und Regensensor  
 Nebelscheinwerfer  
 Radblenden „Primastar Premium“  
 Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Serie für Kombi 6-Sitzer teilverglast L1H1

<sup>2)</sup> nicht erhältlich für Kombi 9-Sitzer L2H1

<sup>3)</sup> i.V.m. der serienmäßigen Beifahrerdoppelsitzbank Seitenairbag nur auf der Fahrerseite

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen einschl. 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Vertrags-händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

# Avantour

Modell	Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)*	Motorisierung	kW (PS)	Preise €	
					Primastar PREMIUM ohne MwSt.	mit MwSt.
Avantour 7-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci115 DPF	84 (114)	28.930,-	34.426,70
Avantour 8-Sitzer	L1H1	2,7	2.0 dci115 DPF	84 (114)	29.050,-	34.569,50

\* das exakte zulässige Gesamtgewicht sowie die Nutzlast entnehmen Sie bitte den technischen Daten am Ende dieser Preisliste.

OPTIONEN	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Avantour PREMIUM
Klimaautomatik vorne und hinten	550,-	654,50	○
Metalic-Lackierung	0,-	0,00	●

## Wesentliche Serienausstattung Avantour PREMIUM

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Armlehne auf allen Sitzplätzen
Beifahrerairbag
Bordcomputer
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle
Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
ESP mit Beladungserkennung und ASR
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Gepäckraumabdeckung
Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenheizung und -wischer
Klimaanlage vorne und hinten, mit Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
Lederlenkrad
Licht- und Regensensor
Nebelscheinwerfer
Radblenden „Primastar Premium“
Schiebefenster links
Schiebetür rechts mit Schiebefenster
Seitenairbags vorne, Windowairbags vorne und hinten
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

## Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	Kasten	Kombi	Avantour
Anhängerzugvorrichtung, starr inkl. 13-poligem Elektrosatz	<b>420,51</b>	<b>500,41</b>	S	S	S
Dach-Querträger, 1 Stück, bis zu 3 Stück montierbar, pro Träger 50 kg Traglast	<b>68,42</b>	<b>81,42</b>	S	S	S
Gummimatten, Satz vorne	<b>29,75</b>	<b>35,40</b>	S	S	S
Teppichfußmatten, Satz vorne	<b>25,00</b>	<b>29,75</b>	S	S	S
Schmutzfänger, vorne, Satz à 2 Stück	<b>33,45</b>	<b>39,81</b>	S	S	S
Schmutzfänger, hinten, Satz à 2 Stück	<b>33,45</b>	<b>39,81</b>	S	S	S
Schonbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz	<b>120,89</b>	<b>143,86</b>	–	–	S
Pannenset (2 Warndreiecke, 1 Verbandkissen, 1 Warnweste)	<b>28,00</b>	<b>33,32</b>	S	S	S
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L1H1), Boden und Seitenverkleidung (komplette Höhe)*	<b>509,48</b>	<b>606,28</b>	S	–	–
Laderaumschutz / Holzverkleidung (L2H1), Boden und Seitenverkleidung (komplette Höhe)*	<b>627,83</b>	<b>747,12</b>	S	–	–

\* Boden auch einzeln erhältlich. Weitere Varianten auf Anfrage.  
Zubehör durch Händlernachrüstung. Alle Preise zzgl. Montage, TÜV und Lackierung wo erforderlich.

S Zubehör durch  
Händlernachrüstung  
– Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		KOMBI		AVANTOUR
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
<b>Außenausstattung</b>					
Außenspiegel					
manuell einstellbar	●	–	–	–	–
elektrisch einstellbar	○	●	●	●	●
beheizbar	○	●	●	●	●
asphärisch	●	●	●	●	●
<b>Türen und Fenster</b>					
Heckklappe verglast	–	○	○	○	●
Heckscheibenheizung	○	●	●	●	●
Heckscheibenwischer	○	●	●	●	●
Hecktüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	–	–	–
Hecktüren verglast mit 180° Öffnungswinkel	○	●	●	●	–
Schiebetür rechts mit Schiebefenster	–	–	●	●	●
Schiebetür rechts mit feststehendem Fenster	–	○	–	–	–
Schiebetür rechts verblecht	●	●	–	–	–
Schiebetür links mit Schiebefenster <sup>1)2)</sup>	–	–	○/●	○/●	–
Schiebefenster links	–	–	●	●	●
<b>Bereifung</b>					
Radnabenabdeckung	●	●	●	–	–
Radvollabdeckungen mit integrierten Markenzeichen	–	–	–	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung unter dem Fahrzeug montiert <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●
Stahlfelgen 16"	●	●	●	●	●
<b>Lackierungsniveaus</b>					
Außenabschluss des hinteren Stoßfängers in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Außenabschluss des hinteren Stoßfängers in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Außenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Außenspiegel in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Rückleuchtenleiste in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Rückleuchtenleiste in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Seitenschutzeleiste in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Vorderer Stoßfänger in Kunststoffoptik und untere Leiste des vorderen Stoßfängers in Wagenfarbe	–	–	–	●	●
Vorderer Stoßfänger komplett in Kunststoffoptik	●	●	●	–	–

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Serie für Kombi6 L1H1

<sup>2)</sup> Nicht erhältlich für Kombi9 L2H1 mit Motor dci115

<sup>3)</sup> Beim Kombi9 L2H1 dci115 wird ein Reifen-Reparatur-Set anstelle des Ersatzrads geliefert

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		KOMBI		AVANTOUR
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
<b>Technische Ausstattung</b>					
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umlufschalter	●	●	●	●	●
Blinkleuchten in Klarglasoptik	●	●	●	●	●
Bordcomputer	○	○	●	●	●
Drehzahlmesser, elektronisch	●	●	●	●	●
Einparkhilfe hinten	-	○	○	●	●
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür	○	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperr	●	●	●	●	●
Fondheizung	-	-	○	●	●
Klimaanlage vorne, manuell, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	○	○	-	-	-
Klimaanlage vorne und hinten, manuell, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	-	-	○	●	●
Klimaautomatik vorne und hinten, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	-	-	-	○	○
Kraftstofftank 90 Liter	●	●	●	●	●
Lenkrad längsverstellbar	●	●	●	●	●
Licht- und Regensensor	-	○	○	●	●
Lichtmaschine 150A	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	-	○	○	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
Ölstandsanzeige (digital)	●	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, zweistufig, vorn	●	●	●	●	●
Tageskilometerzähler	●	●	●	●	●
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	○	○	●	●
Wärmeschutzverglasung, getönt (nur in Verbindung mit Klimaanlage)	○	○	○	●	●
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung zur getrennten Öffnung von Fahrerkabine und Laderaum, automatische Türverriegelung beim Anfahren (8 km/h)	○	●	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		KOMBI		AVANTOUR
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
<b>Sicherheitsausstattung</b>					
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	-	○	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt an allen Sitzplätzen, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer nur an den Außenplätzen	●	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Beladungserkennung und ASR	-	○	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchte	●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten	●	●	●	●	●
Seitenairbags vorne und Windowairbags vorne	-	-	-	○	-
Seitenairbags vorne und Windowairbags vorne und hinten	-	-	-	-	●
Vorrüstung Isofix-Kindersitz-Haltesystem (mittlere Sitzplätze 2. und 3. Reihe)	-	-	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar



# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN		KOMBI		AVANTOUR
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
<b>Innenausstattung</b>					
Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●	–
Fahrersitz dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung)	●	●	●	●	●
Fahrersitz und Beifahrereinzelsitz (dreifach verstellbar)	–	–	–	–	●
Sitzbank für 2 Personen in der 2. Reihe (Avantour 7-Sitzer)	–	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe (Kombi und Avantour 8-Sitzer)	–	–	●	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 3. Reihe (Kombi 9-Sitzer, Avantour)	–	–	●	●	●
Ablagen in den vorderen Türen	●	●	●	●	●
Armlehne für den Fahrer	●	●	●	●	●
Armlehnen an allen Sitzplätzen	–	–	–	–	●
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite	○	●	●	●	●
Fensterheber vorne, manuell	●	–	–	–	–
Gepäckraumabdeckung (Serie bei Kombi 9-Sitzer Comfort)	–	–	○	●	●
Getränkehalter vorne	●	●	●	●	●
Gummiboden (Kastenwagen: nur in der Fahrerkabine)	●	●	●	●	–
Handschuhfach, beleuchtet, bei Klimaanlage inkl. Kühlfunktion	●	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung	●	●	●	●	●
Innenvollverkleidung	–	–	–	–	●
Kartentaschen in den Rücklehnen der Vordersitze	–	–	–	–	●
Lederlenkrad	–	–	–	–	●
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	○	○	–	–	–
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	–	–	○	●	–
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, 4 Lautsprechern und Audio-Connection Box (mit USB- und Klinke-Anschluss)	–	–	–	–	●
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	–	–	●	●	–
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●
Stoff-Polsterung	●	●	●	●	●
Teppichboden	–	–	–	–	●
Trennwand mit Fenster	○	●	–	–	–
Trennwand geschlossen	●	–	–	–	–
Türverkleidung mit integrierten Staufächern und Armlehnen	●	●	●	●	●
Verzurrösen im Laderaum (8 für L1, 10 für L2, je 625daN Zugkraft)	●	●	–	–	–
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil	–	●	–	–	–

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

## Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	KASTENWAGEN		KASTENWAGEN	
Version	L1H1		L1H1	
Motorisierung	dci90		dci115	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.790		2.790	
Anzahl Sitzplätze	3		3	
<b>Motor/Kraftübertragung</b>				
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung		4-Takt Diesel, Turboaufladung	
Zylinderzahl	4, in Reihe		4, in Reihe	
Hubraum	1.996		1.996	
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 3.500		84 (114) / 3.500	
Drehmoment, max. NM bei U/min	260 / 1.500		300 / 1.500	
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung		Common Rail, direkte Einspritzung	
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	
Schadstoffklasse	EURO5		EURO5	
Feinstaubplakette	grün		grün	
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe		6-Gang Schaltgetriebe	
Antrieb	Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre		Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>				
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab		Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	
Felgenreiße	6JX16		6JX16	
Reifenweite	205/65 R16		205/65 R16	
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse		innenbelüftete Scheibenbremse	
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse		Scheibenbremse	
Lenkung	servounterstützt		servounterstützt	
Spurweite, vorn	1.615		1.615	
Spurweite, hinten	1.630		1.630	
Wendekreis, innen / außen	11,8 / 12,4		11,8 / 12,4	
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>				
zul. Gesamtgewicht	2.790		2.790	
Leergewicht, minimal	1.785		1.785	
Nutzlast, maximal	1.005		1.005	
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	2.000		2.000	
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	750		750	
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.790		4.790	
Zulässige Achslast, vorn	1.450		1.450	
Zulässige Achslast, hinten	1.550		1.550	
Stützlast, max.	80		80	
Dachlast	280		280	
<b>Fahrleistungen</b>				
Kraftstoffart	Diesel		Diesel	
Tankinhalt	90		90	
Höchstgeschwindigkeit	150		160	

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

## Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN	KASTENWAGEN
Version	L1H1	L2H1	L2H1
Motorisierung	dci115	dci90	dci115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.950	3030	3030
Anzahl Sitzplätze	3	3	3
<b>Motor/Kraftübertragung</b>			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.996	1.996	1.996
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	84 (114) / 3.500	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	300 / 1.500	260 / 1.500	300 / 1.500
Gemischauflbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Schadstoffklasse	EURO5	EURO5	EURO5
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-, Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgenreiße	6JX16	6JX16	6JX16
Reifenreiße	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>			
zul. Gesamtgewicht kg	2.950	3.030	3.030
Leergewicht, minimal kg	1.785	1.823	1.823
Nutzlast, maximal kg	1.165	1.207	1.207
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.950	5.030	5.030
Zulässige Achslast, vorn kg	1.580	1.620	1.620
Zulässige Achslast, hinten kg	1.650	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280
<b>Fahrleistungen</b>			
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160	160	160

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

## Die technischen Daten (vorläufig)

Typ		KOMBI	KOMBI	KOMBI	KOMBI
Version		L1H1	L1H1	L1H1	L1H1
Motorisierung		dcI90	dcI90	dcI115	dcI115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		2.890	2.890	2.890	2.890
Anzahl Sitzplätze		9	6	9	6
<b>Motor/Kraftübertragung</b>					
Motorart		4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl		4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1.996	1.996	1.996	1.996
Leistung, max.	kW (PS) bei U/min	66 (90) / 3.500	66 (90) / 3.500	84 (114) / 3.500	84 (114) / 3.500
Drehmoment, max.	NM bei U/min	260 / 1.500	260 / 1.500	300 / 1.500	300 / 1.500
Gemischaufbereitung		Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Schadstoffklasse		EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Getriebeart		6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb		Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren		Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>					
Vorderachse		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse		Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße		6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengröße		215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn		innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten		Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung		servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn	mm	1.615	1.615	1.615	1.615
Spurweite, hinten	mm	1.630	1.630	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen	m	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>					
zul. Gesamtgewicht	kg	2.890	2.890	2.890	2.890
Leergewicht, minimal	kg	1.987	1.987	1.987	1.987
Nutzlast, maximal	kg	903	903	903	903
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	kg	4.810	4.810	4.810	4.810
Zulässige Achslast, vorn	kg	1.580	1.580	1.580	1.580
Zulässige Achslast, hinten	kg	1.650	1.650	1.650	1.650
Stützlast, max.	kg	80	80	80	80
Dachlast	kg	280	280	280	280
<b>Fahrleistungen</b>					
Kraftstoffart		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	l	90	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit	km/h	150	150	160	160
Verbrauch innerorts <sup>2)</sup>	l	8,6	8,6	8,6	8,6
Verbrauch außerorts <sup>2)</sup>	l	5,9	5,9	5,9	5,9
Verbrauch kombiniert <sup>2)</sup>	l	6,9	6,9	6,9	6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach 1999/100/EG	g/km	180	180	180	180
Effizienzklasse		C	C	C	C

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

## Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	KOMBI	KOMBI
Version	L2H1	L2H1
Motorisierung	dci115	dci115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.055	3.055
Anzahl Sitzplätze	9	6
<b>Motor/Kraftübertragung</b>		
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.996	1.996
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	84 (114) / 3.500	84 (114) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	300 / 1.500	300 / 1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	EURO5	EURO5
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>		
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16	6JX16
Reifengröße	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630	1.630
Wendekreis, innen / außen m	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>		
zul. Gesamtgewicht kg	3.055	3.055
Leergewicht, minimal kg	1.982	1.982
Nutzlast, maximal kg	1.073	1.073
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.975	4.975
Zulässige Achslast, vorn kg	1.620	1.620
Zulässige Achslast, hinten kg	1.650	1.650
Stützlast, max. kg	80	80
Dachlast kg	280	280
<b>Fahrleistungen</b>		
Kraftstoffart	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160	160
Verbrauch innerorts <sup>2)</sup> l	8,6	8,6
Verbrauch außerorts <sup>2)</sup> l	5,9	5,9
Verbrauch kombiniert <sup>2)</sup> l	6,9	6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	180	180
Effizienzklasse	C	C

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

## Die technischen Daten (vorläufig)

<b>Typ</b>	<b>AVANTOUR</b>
<b>Version</b>	<b>L1H1</b>
<b>Motorisierung</b>	<b>dc115</b>
<b>Zulässiges Gesamtgewicht (kg)</b>	<b>2.870</b>
<b>Anzahl Sitzplätze</b>	<b>7/8</b>
<b>Motor/Kraftübertragung</b>	
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.996
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	84 (114) / 3.500
Drehmoment, max. NM bei U/min	300 / 1.500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Schadstoffklasse	EURO5
Getriebearart	6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	Anwendungsabhängig, max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>	
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Panhardstab
Felgengröße	6JX16
Reifengröße	215/65 R16
Bremssystem, vorn	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt
Spurweite, vorn mm	1.615
Spurweite, hinten mm	1.630
Wendekreis, innen / außen m	11,8 / 12,4
<b>Gewichte<sup>1)</sup></b>	
zul. Gesamtgewicht kg	2.870
Leergewicht, minimal kg	1.976
Nutzlast, maximal kg	894
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2.000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4.790
Zulässige Achslast, vorn kg	1.450
Zulässige Achslast, hinten kg	1.550
Stützlast, max. kg	80
Dachlast kg	280
<b>Fahrleistungen</b>	
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160
Verbrauch innerorts <sup>2)</sup> l	8,6
Verbrauch außerorts <sup>2)</sup> l	5,9
Verbrauch kombiniert <sup>2)</sup> l	6,9
CO <sub>2</sub> -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	180
Effizienzklasse	C

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

## Abmessungen

Typ	PRIMASTAR KASTENWAGEN		
	Version	L1H1	L2H1
Bodenfreiheit beladen	mm	145	148
Bodenfreiheit unbeladen	mm	168	178
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.915 – 1.978	1.915 – 1.978
Fahrzeuglänge	mm	4.782	5.182
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.904	1.904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2.232	2.232
Ladebreite Hecktüren (min./max)	mm	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390
Ladebreite Schiebetür	mm	1.000	1.000
Ladehöhe Hecktüre / Heckklappe	mm	1.335	1.335
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.285	1.285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	534 / 541	533 / 540
Ladekapazität	m <sup>3</sup>	5,0	5,9
Laderaumbreite maximal	mm	1.690	1.690
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.268	1.268
Laderaumhöhe	mm	1.387	1.387
Laderaumlänge (Boden / in 1m Höhe)	mm	2.400 / 2.145	2.800 / 2.545
Radstand	mm	3.098	3.498
Überhang hinten	mm	851	851
Überhang vorne	mm	833	833

# Abmessungen

Typ Version		PRIMASTAR KOMBI		PRIMASTAR AVANTOUR
		L1H1	L2H1	L1H1
Bodenfreiheit beladen	mm	150	153	150
Bodenfreiheit unbeladen	mm	174	177	174
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.942 – 1.959	1.952 – 1.958	1.941 – 1.961
Fahrzeuglänge	mm	4.782	5.182	4.782
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.904	1.904	1.904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2.232	2.232	2.232
Ladebreite Hecktüren bzw. Heckklappe (min./max)	mm	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390	1.370 / 1.390
Ladebreite Schiebetür	mm	1.000	1.000	1.000
Ladehöhe Hecktüre bzw. Heckklappe	mm	1.306	1.306	1.306
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.285	1.285	1.285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	526 / 551	532 / 549	544 / 557
Ladekapazität 9-Sitzer	m <sup>3</sup>	1,2	2,2	–
Ladekapazität 6-Sitzer	m <sup>3</sup>	3,1	4,1	–
Ladekapazität Avantour (unter Gepäckraumabdeckung / bis unter das Dach mit gewickelter letzter Sitzbank)	m <sup>3</sup>	–	–	0,7 / 2,5
Laderaumbreite maximal	mm	1.678	1.678	1.678
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.234	1.234	1.234
Innenhöhe	mm	1.369	1.369	1.317
Laderaumlänge mit Sitzbänken (am Boden – 9-Sitzer / 6-Sitzer)	mm	744 / 1.548	1.144 / 1.948	–
Laderaumlänge mit Sitzbänken (Oberkante Rückenlehne - 9-Sitzer / 6-Sitzer)	mm	449 / 1.253	849 / 1.653	–
Laderaumlänge mit Sitzbänken Avantour	mm	–	–	744
Radstand	mm	3.098	3.498	3.098
Überhang hinten	mm	851	851	851
Überhang vorne	mm	833	833	833



# Farben

## Farben – Kastenwagen, Kombi

Z36 Polar white	●
Z37 Solar Yellow	●
Z35 Furnance Red	●
Z39 Delta Blue	●
Z34 Mercury Silver	○
Z41 Universe Black	○
Z42 Hydra Green	○
ZBH Storm Blue	○
ZW6 Panorama Blue	○
AR0 Steel Grey	○
ZT4 Ocean Blue	○
ZT1 Beige Grey	○

## Farben – Avantour

Z34 Mercury Silver	●
Z41 Universe Black	●
ZBH Storm Blue	●
ZT1 Beige Grey	●

● Ohne Aufpreis erhältlich  
○ Sonderausstattung

# Ihr Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung / Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

\_\_\_ Monatsraten à \_\_\_

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate / Monat

\_\_\_ Monate Vertragsdauer

\_\_\_\_\_ jährliche Fahrleistung in km

## **NISSAN Services**

NISSAN Anschlussgarantie:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeug-Garantie entspannt weiter. Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten für bis zu 24 weitere Monate.

**Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.**

## **NISSAN CENTER EUROPE GMBH**

Renault Nissan Straße 6-10  
50321 Brühl

Internetadresse: [www.nissan.de](http://www.nissan.de)

Ihr NISSAN Händler: